



裕勝光食品機器

<http://www.usk.com.tw>

www.usk.glob.tw

2026



Profession maintains
專業修理
 Fast service
服務迅速
 Fast service
 Quality assurance
品質保證
 Quality assurance

官方LINE ID
@usk23378178

TEL (04) 2337-8178
FAX (04) 2337-9528

台中市烏日區五光路275號



USK-01 石磨機

砂輪直徑	5"	5.5"	6"
馬力	1/2HP	1HP	1HP

用途：磨米、豆漿、米漿、五穀米

USK-03 皮帶橫式石磨機

6"尺寸：75x65x124cm(含配件)
8"尺寸：80x70x135cm(含配件)

用途：豆漿、米漿、薏仁漿、碗粿、菜頭粿、發粿、肉圓、綠豆沙、芝麻醬、花生醬

USK-166 皮帶立式石磨機

砂輪	尺寸 cm	出口離地
6"	45x33x76cm	41cm
8"	51x39x83cm	41cm

用途：豆漿、米漿、薏仁漿、碗粿、菜頭粿、發粿、肉圓、綠豆沙、芝麻醬、花生醬



USK-167 大型皮帶式石磨機

砂輪	尺寸 cm	出口離地
10"	80x61x81cm	32 cm
12"	86x66x95cm	43 cm

用途：豆漿、米漿、薏仁漿、碗粿、菜頭粿、發粿、肉圓、綠豆沙、芝麻醬、花生醬

USK-04 脫水機

尺寸：43x46x82cm
內桶：Ø27x32cm
漏斗尺寸：Ø38x12cm
用途：濾豆渣、脫粿、脫菜、蝦仁、湯圓

USK-125 11"脫水機

尺寸：38x44x79cm
內桶尺寸：Ø275x370mm
入口：Ø24cm 馬力：1/2HP
用途：脫衣物、脫菜



USK-05 大型脫水機

規 格	15"	20"	22"
馬 力	1/2HP	1HP	1.5HP

用途：濾豆渣、粿漿、脫水
脫衣物、化工、脫油、脫蔬果

USK-09 米苔目機

尺寸：102x69x142cm
馬力：1HP
規格：Ø4或5mm

USK-09S 白鐵米苔目機

尺寸：102x69x142cm
馬力：1HP
桶子尺寸：Ø30x15cm
規格：Ø4或5mm



USK-09H 米苔目機(加皮帶蓋)

尺寸：102x69x145cm
馬力：1HP
桶子尺寸：Ø30x15cm
規格：Ø4或5mm



USK-30 洗米機

尺寸：70x64x83cm
內桶：Ø49x60cm
洗米量：50kg



USK-114 半自動煮豆漿機

尺寸：Ø67x89cm
桶尺寸：Ø54x37cm
容量：58L



USK-47 手動製丸機

尺寸：38x25x26cm
規格：2分、2.5分、3分
用途：粉圓、湯圓、藥丸
滾輪寬：25cm



USK-08 桌上型半自動製丸機

尺寸：39x26x41cm
重量：38kg
規格：2分、2.5分、3分
用途：粉圓、波霸、小湯圓、藥丸



USK-75 桌上型全自動粉圓機

尺寸：44x32x53cm
馬力：60Wx2顆 規格：3分
重量：41.5kg
產能：1小時20-30kg



USK-07 落地型全自動粉圓機

尺寸：55x53x88cm
馬力：60Wx1顆、90Wx1顆
產量：1小時50kg
規格：2分、2.5分、3分



USK-12 落地型半自動湯圓機

尺寸：50x38x77cm
重量：78kg 馬力：1/2HP
輪寬：Ø11x33cm 規格：6-35mm
用途：粉圓、波霸、小湯圓、藥丸



USK-07L 大型全自動湯圓機

尺寸：87x72x124cm
入口漏斗：34x24cm
出口離地：35cm
規格：6-35mm



USK-164M 手動切圓機
 尺寸：33x15x31cm
 重量：4.5kg
 用途：切湯圓、芋圓、地瓜圓(圓柱型)
 備註：無法長短大小一致

USK-164 電動切圓機
 尺寸：58x43x70cm
 馬力：1HP 重量：40kg
 用途：快速切湯圓、芋圓、地瓜圓(圓柱型)
 備註：無法長短大小一致

USK-82 手動麵團分割機
 尺寸：49x37x109cm
 麵團：0.8-2.5兩
 備註：可分割18、36塊



USK-83 電動麵團分割機
 尺寸：51x41x131cm
 馬力：1/4HP
 重量：120kg
 備註：可分割35-100g(36塊) 110-220g(18塊)

USK-84 豆餡分割機
 尺寸：47x78x85cm
 馬力：1/2HP+40w
 重量：81kg
 用途：地瓜球、芋圓、麵團分割

USK-85 吐司切片機
 尺寸：74x73x74cm
 馬力：1/4HP
 重量：70kg
 用途：吐司、蘿蔔糕、火腿切片



USK-79 可調式吐司切片機
 尺寸：55x50x32cm
 馬力：1/3HP
 重量：23kg
 厚度：0-3cm

USK-89 吐司切邊機
 尺寸：71x42x42cm
 馬力：1/2HP
 用途：吐司切邊削皮

USK-80 吐司整形機
 尺寸：136x68x110cm
 馬力：1HP 重量：220kg
 輪寬：Ø385x89mm
 用途：吐司、鮮奶饅頭、割包、各式甜點麵包麵糰



USK-73 蔥油餅壓皮機

尺寸：35x35x47cm
 重量：20kg
 壓板圓直徑：300mm
 氣動式(需外接空壓機)

USK-74 水餃皮機

尺寸：33x28x26cm
 馬力：40W
 重量：18kg

USK-159 桌上型壓麵機16cm

尺寸：35x42x36cm
 重量：38kg
 馬力：1/3HP
 入口寬度：16cm



USK-160 桌上型壓麵機21cm

尺寸：41x42x36cm
 重量：43kg
 馬力：1/2HP
 入口寬度：21cm

USK-161 桌上型壓麵機30cm

尺寸：49x42x36cm
 重量：46kg
 馬力：3/4HP
 入口寬度：30cm

USK-169 落地型壓麵機(短桌)

滾輪尺寸	尺寸cm	馬力
30cmxØ88mm	70x50x124	1HP
36cmxØ88mm	70x56x124	2HP



USK-98 落地型壓麵機(長桌)

滾輪尺寸	尺寸cm	馬力
30cmxØ88mm	153x50x124	1HP
36cmxØ88mm	153x56x124	2HP

USK-87 落地型壓麵機(短桌)

輪寬	尺寸cm	馬力	重量kg
23	70x45x127	1 HP	138
30	70x52x127	1 HP	158
36	70x58x127	2 HP	178

USK-77 落地型壓麵機(長桌)

輪寬	尺寸cm	馬力	重量kg
23	140x50x120	1 HP	146
30	140x57x120	1.5 HP	166
36	140x63x120	2 HP	186



示意圖

USK-64 混合機60KG

尺寸：124x57x120cm 馬力：1HP
 容量：100L 桶內尺寸：64x39x48cm
 攪拌葉：5支 電壓：110V/220V
 用途：香腸、肉類、油飯、米糕、
 粉體混合、調味料

USK-143 混合機100KG

尺寸：158x57x121cm 馬力：2HP
 容量：160L 桶內尺寸：100x39x48cm
 攪拌葉：7支 電壓：220V
 用途：香腸、肉類、油飯、米糕、
 粉體混合、調味料

USK-132 粉體混合機

螺旋型攪拌葉(適合粉體攪拌)
 規格：20kg、40kg、60kg、100kg



示意圖



USK-64TC 混合機(加時控)

可定時設定正轉及逆轉時長
 規格：30kg、60kg、100kg

USK-115 桌上型豆餡攪拌機

尺寸：85x58x81cm
 桶尺寸：Ø55x25cm
 馬力：180W 電壓：110V
 容量：30L 產量：10kg

USK-10 豆餡攪拌機

2尺	75x90x160cm	1HP	180kg
2尺4	87x100x159cm	1HP	200kg
2尺8	100x110x165cm	1.5HP	250kg

用途：炒豆沙、粉糰、肉圓、肉燥



示意圖



示意圖

USK-11 傾倒式豆餡機

2尺	85x90x160cm	1HP	180kg
2尺4	92x100x165cm	1HP	200kg
2尺8	105x110x165cm	1.5HP	250kg

產量：2尺-18kg、2尺4-30kg、2尺8-42kg

USK-11C 豆餡攪拌機(加變頻調速)

2尺	50L	30台斤
2尺4	80L	50台斤
2尺8	120L	70台斤

USK-111 滾筒式混合機

規格：Ø38-Ø85(無火爐)
 用途：粉圓、湯圓滾圓



USK-135 半貫攪拌機10L

尺寸：38x42x68cm
桶內徑：Ø24.5x23cm
產量：1.5kg
馬力：1/3HP



USK-136 壹貫攪拌機20L

尺寸：45x50x84cm
桶內徑：Ø34x30cm
產量：3kg
馬力：3/4HP



USK-137 貳貫攪拌機30L

尺寸：65x62x100cm
桶內徑：Ø37x36cm
產量：6kg
馬力：1HP



USK-138 參貫攪拌機40L

尺寸：54x62x106cm
桶內徑：Ø39.5x38cm
產量：9kg
馬力：1.5HP



USK-139 肆貫攪拌機50L

尺寸：62x66x116cm
桶內徑：Ø42x41cm
產量：12kg
馬力：2HP



USK-140 壹包攪拌機60L

尺寸：63x85x133cm
桶內徑：Ø49x47cm
產量：22kg
馬力：3HP



USK-141 壹包半攪拌機80L

尺寸：70x95x129cm
桶內徑：Ø55x53cm
產量：33kg
馬力：5HP三相電



USK-174 螺旋攪拌機

規格：6KG、15KG、25KG、38KG、50KG、75KG
備註：雙時間控制自動變速
攪拌缸可正逆運轉
用途：攪拌麵糰、餡料混合、烘焙加工



USK-142 混合機30KG

尺寸：90x52x100cm 馬力：1HP
容量：50L 桶內尺寸：38x39x48cm
攪拌葉：4支 電壓：110V
用途：香腸、肉類、油飯、米糕、粉體混合、調味料



USK-68DT 桌上炒食機

尺寸：60x65x74cm
 重量：33kg
 產量：2kg 內桶尺寸：Ø30x30cm
 用途：炒飯、炒麵、炒菜



USK-72 單層炒食機 Ø38

尺寸：77x59x114cm
 桶尺寸：Ø38x43cm
 入口：Ø24cm 馬力：60W
 產量：6kg 容量：38L



USK-67 單層炒食機 Ø50

尺寸：74x74x110cm
 桶尺寸：Ø50x55cm
 入口：Ø30cm 馬力：90W
 產量：12kg 容量：60L



USK-67A 單層炒食機 Ø55

尺寸：84x94x118cm
 桶尺寸：Ø55x59cm 入口：Ø33cm
 產量：20kg 容量：80L



USK-117 單層炒食機 Ø60

尺寸：106x91x120cm
 桶尺寸：Ø60x65cm 入口：Ø35cm
 產量：25kg 容量：120L



USK-117A 單層炒食機 Ø65

尺寸：130x115x133cm
 桶尺寸：Ø65x73cm 入口：Ø39cm
 產量：40kg 容量：160L



USK-123 單層炒食機 Ø75

尺寸：128x130x163cm
 桶尺寸：Ø75x75cm
 馬力：1HP+0.5HP 入口：Ø52cm
 產量：60kg 容量：200L



USK-123A 單層炒食機 Ø85

尺寸：155x142x161cm
 桶尺寸：Ø85x93cm 入口：Ø52cm
 產量：120kg 容量：350L



USK-68 雙層炒食機

規格：Ø38-Ø85cm
 優點：不易散熱、省瓦斯

示意圖



示意圖



混合/炒料/攪拌設備

USK-86 六角桶混合機

80L尺寸：78x78x92cm
馬達：1/4HP 入口：45x20cm
規格：80L(30kg)、180L(80kg)、
400L(180kg)

混合/炒料/攪拌設備

USK-86TC 六角桶混合機(加時控)

加裝調速、定時功能
用途：肉品、蔬果、泡菜、梅子醃漬

混合/炒料/攪拌設備

USK-175 炒料機

規格：30、35、40、45、50、60型
馬力：90W-300W 桶容量：15L-140L
用途：煮湯、豆漿、醬料、
食材攪拌混合(無附火爐)



USK-50 手動絞肉機

尺寸：33x15x31cm
重量：4.5kg
用途：肉類、素食、絞碎
可改切湯圓、芋圓

USK-51 絞肉機

尺寸：50x26x30cm
馬力：1/2、3/4、1、1.5HP
用途：絞肉、灌香腸、香菇、素食、
辣椒、食材絞碎

USK-51C 22#絞肉機

尺寸：50x28x41cm
重量：21kg
馬力：1100W
用途：絞肉、肉品絞碎、灌香腸



USK-52 香腸充填機

尺寸：58x43x70cm
馬力：1HP/2HP 重量：40kg
可改裝切湯圓(圓柱型)
附腳踏控制開關

USK-53 皮帶式絞肉機

尺寸：46x88x145cm
馬力：5HP三相電
重量：230kg
產量：1小時300kg

USK-150 白鐵皮帶式絞肉機

尺寸：50x86x139cm
馬力：5HP三相電
漏斗尺寸：Ø37x28cm
絞網尺寸：外Ø99.6mm




<p>USK-157 桌上型切麵條機 尺寸：42x35x27cm 馬力：100W 重量：35kg 滾輪寬：23cm</p>	<p>USK-76 桌上型兩用製麵條機 尺寸：45x60x53cm 馬力：1/2HP 重量：72kg 滾輪長：21cm 規格：圓麵、扁麵刀</p>	<p>USK-78 落地型製麵條機 尺寸：200x50x125cm 馬力：1/2HP+1HP 重量：198kg 滾輪寬：23cm</p>
--	--	---



<p>USK-127 小發酵箱 尺寸：70x53x70cm 產量：4皿35x45cm 重量：25kg 可加疊半盤烤箱</p>	<p>USK-90 單門發酵箱</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>產量</th> <th>電力</th> <th>尺寸cm</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>8皿</td> <td>1.5KW</td> <td>65x82x112</td> </tr> <tr> <td>12皿</td> <td>1.6KW</td> <td>65x82x148</td> </tr> <tr> <td>18皿</td> <td>1.7KW</td> <td>73x88x207</td> </tr> </tbody> </table>	產量	電力	尺寸cm	8皿	1.5KW	65x82x112	12皿	1.6KW	65x82x148	18皿	1.7KW	73x88x207	<p>USK-91 雙門發酵箱</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>產量</th> <th>電力</th> <th>尺寸cm</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>36皿</td> <td>2.2KW</td> <td>121x88x207</td> </tr> </tbody> </table>	產量	電力	尺寸cm	36皿	2.2KW	121x88x207
產量	電力	尺寸cm																		
8皿	1.5KW	65x82x112																		
12皿	1.6KW	65x82x148																		
18皿	1.7KW	73x88x207																		
產量	電力	尺寸cm																		
36皿	2.2KW	121x88x207																		



<p>USK-92 出爐架 尺寸：55x72x175cm 每皿間距：8.5cm 材質：鋁、白鐵</p>	<p>USK-70 打蛋機</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>馬力</th> <th>桶容量</th> <th>尺寸cm</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1/3HP</td> <td>15L</td> <td>68x34x73</td> </tr> <tr> <td>1/2HP</td> <td>25L</td> <td>75x39x80</td> </tr> </tbody> </table> <p>用途：雞蛋糕、車輪餅、麵糊、打蛋</p>	馬力	桶容量	尺寸cm	1/3HP	15L	68x34x73	1/2HP	25L	75x39x80	<p>USK-71 桌上型攪拌機8L 尺寸：42x35x58cm 重量：25kg 產量：最少300g/最多700g</p>
馬力	桶容量	尺寸cm									
1/3HP	15L	68x34x73									
1/2HP	25L	75x39x80									



USK-54 白鐵絞肉機32#

尺寸：80×50×100cm
馬力：5HP三相電

USK-02M 打肉漿機

尺寸：42×37×88cm 重量：40kg
馬力：2HP 220V單相
用途：打肉漿、肉泥、魚漿、貢丸
備註：肉品要先絞碎或切碎

USK-56 切肉片機200mm

尺寸：51×53×32cm
馬力：1/3HP
重量：29kg
刀徑：Ø200mm



USK-56M 經濟型切肉片機250mm

尺寸：49×38×38cm
馬力：180W
重量：16kg
切片厚度：0-10mm

USK-56L 經濟型切肉片機300mm

尺寸：60×49×45cm
馬力：250W 重量：24.5kg
切片厚度：0-10mm

USK-56A 經濟型全自動切肉片機

尺寸：59×49×69cm
馬力：270+530W 重量：57kg
切片厚度：0-18mm
刀盤尺寸：300mm



USK-57 超人牌切肉片機250mm

尺寸：50×45×37cm
馬力：0.18HP 重量：16kg
切片厚度：0-13mm

USK-58 超人牌切肉片機300mm

尺寸：55×59×39cm
馬力：0.29HP 重量：21kg
切片厚度：0-13mm

USK-58L 超人牌切肉片機350mm

尺寸：71×58×47cm
馬力：0.5HP 重量：37kg
切片厚度：0-23mm



USK-58A 超人牌全自動切肉片機
 尺寸：66x70x75cm
 馬力：0.61HP 重量：57kg
 切片厚度：0-23mm
 刀盤尺寸：Ø350mm

USK-62 桌上型切肉片/絲機
 尺寸：39x39x41cm
 重量：39kg 入口：15x6cm
 用途：適用溫體肉、大腸、米血、
 火雞肉絲、魚片、豬耳朵

USK-63 落地型切肉片/絲機
 尺寸：53x57x93cm
 馬力：1/2HP(可改裝1HP)
 重量：55kg
 產量：250kg



USK-62C 經濟型肉片絲機
 尺寸：46x32x42cm
 重量：33kg
 馬力：450W
 用途：鮮肉切片、切絲

USK-65K 肉排斷筋機
 尺寸：43x29x45cm
 重量：22kg
 輸出功率：400W
 用途：肉排斷筋(無骨)

USK-65 鬆肉機
 尺寸：40x44x31cm
 入口寸：20x11cm
 馬力寸：1/2HP
 滾輪寬：21cm



可改自動閃骨



USK-65A 自動閃骨鬆肉機
 尺寸：41x50x31cm
 入口：20x11cm
 馬力：1/2HP
 用途：鬆肉排、輾壓食材(可帶骨)

USK-65L 落地型鬆肉機
 尺寸：45x49x92cm
 入口：20x11cm
 馬力：1/2HP
 滾輪寬：21cm

USK-66A 好清洗鬆肉機
 尺寸：48x50x38cm
 入口：20x11cm
 馬力：1/2HP
 滾輪寬：21cm



USK-66B 拆洗式鬆肉機

尺寸：26x37x50cm
馬力：1/4HP
重量：38kg

USK-130 脫油機

尺寸：38x28x37cm
內桶：Ø20x12cm
重量：20kg
用途：雞排、鹽酥雞甩油

USK-55 雞鴨分割機

尺寸：60x29x59cm
馬力：1HP
重量：58kg
刀外徑：Ø300mm



USK-60C 經濟型鋸骨機

尺寸：52x47x82cm
鋸長：1650mm
重量：40kg 切割高度：0-180mm
切割厚度：5-155mm

USK-60 桌上型鋸台

馬力	尺寸cm	鋸長	重量
1HP	54x52x94	1650	50kg
2HP	54x54x108	1982	62kg

USK-61 落地型鋸台

尺寸：72x69x167cm
鋸長：2485mm
馬力：2HP三相
重量：125kg



USK-105 雞肉壓碎機


尺寸：74x42x83cm
輪尺寸：Ø10x28.5cm
馬力：1/2HP 110V

USK-112 脫毛機

規格	產量	馬力	重量
2尺	5-10隻	1HP	82kg
2尺半	10-15隻	1.5HP	110kg

USK-113 燙毛機

規格	產量	馬力	重量
2尺	12隻	1/2HP	130kg
2尺半	20隻	3/4HP	150kg



肉品加工設備

USK-126 魷魚壓花機(小)

尺寸cm	輪mm	重量
37x24x27	Ø40x160	7kg

用途：輾平魷魚，增加面積，使口感鬆軟

肉品加工設備

USK-109 魷魚壓花機(大)

尺寸cm	輪mm	重量
38x24x27	Ø48x170	8kg

用途：輾平魷魚，增加面積，使口感鬆軟

肉品加工設備

USK-124 電動魷魚壓花機

尺寸：36x23x41cm
 滾輪尺寸：Ø40x160mm
 馬力：90W
 重量：19kg



USK-13 白鐵輸送帶切蔥機

尺寸：33x42x52cm
 重量：17kg 入口尺寸：8.5x4.5cm
 用途：切蔥花、辣椒、芹菜、香菜、韭黃、豆干



USK-162 皮帶式切蔥機

尺寸：33x42x52cm 重量：17kg
 切割長度：1-20mm
 入口尺寸：8.5x4.5cm
 用途：切蔥花、辣椒、芹菜、香菜、韭黃、豆干



USK-121 蔥絲機

尺寸：43x23x43cm
 重量：15kg
 馬力：1/2HP
 規格：2.3mm、3mm蔥絲(一次一根)



USK-14 葉菜類切菜機

尺寸：50x75x100cm 重量：65kg
 切割長度：1-30mm 入口尺寸：12x12cm
 用途：切蔥、高麗菜、大蒜、瓜類、豆干、海帶、各類蔬果切片



USK-14L 大型葉菜類切菜機

尺寸：79x100x163cm 重量：150kg
 切割長度：1-60mm 輸送帶寬度：16.5cm
 用途：切蔥、高麗菜、大蒜、瓜類、豆干、海帶、各類蔬果切片



USK-15 球根莖類切菜機(臥式)

尺寸：50x80x85cm
 重量：70kg 馬力：1HP
 用途：切片、切丁、削條、芋頭、番薯、蘿蔔、馬鈴薯、竹筍、洋蔥(可改切絲刀)



USK-16 雙頭切菜機

尺寸: 53x118x103cm
 重量: 135kg
 用途: 蔬果類切片、球根莖類切片、切絲、切丁

USK-15C 桌上型多功能切菜機

尺寸: 59x27x48cm
 重量: 23.5kg
 馬力: 750W
 用途: 葉菜瓜果、球根莖類、切片、切絲、切丁

USK-37 倒式磨泥機

尺寸: 41x53x66cm
 馬力: 1.5HP
 入口: 10x8cm
 用途: 薑、芋、紅薯、蘿蔔、磨泥



USK-17 白鐵漏斗磨泥機

尺寸: 48x60x88cm
 漏斗尺寸: 20x23x21cm
 刀皿尺寸: Ø21cm

USK-18 削籤機

尺寸: 43x57x73cm
 重量: 40kg 馬力: 1/2HP
 用途: 切片、切絲、芋、番薯、蘿蔔、筍、小黃瓜、洋蔥

USK-18S 白鐵削籤機

尺寸: 43x57x73cm
 重量: 40kg 馬力: 1/2HP
 用途: 切絲、切片、芋、番薯、蘿蔔、筍子、小黃瓜、洋蔥



USK-19 單用切草機

尺寸: 52x78x79cm
 馬力: 1/2HP 8支刀
 備註: 可切1-3公分
 用途: 切牧草、葉菜類

USK-20 兩用切草、切絲機

尺寸: 78x65x83cm
 馬力: 1/2HP 入口: 16x12cm
 用途: 芋、蘿蔔、番薯、切絲、牧草、地瓜葉、切斷

USK-131 大型切草機

尺寸: 65x135x95cm 重量: 126kg
 馬力: 2HP 220V單相
 標準切碎長度: 2.1cm、6.3cm(另有其他尺寸)
 用途: 牧草飼料、乾草、仙草、茶樹、玉米桿、甘蔗皮



USK-21J 日本桌上型薑絲機
 尺寸：23x34x37cm
 入口尺寸：95x38mm
 重量：5kg
 1.2mmx1.2mm絲



USK-21 薑絲機
 尺寸：40x54x56cm 馬力：1/2HP
 重量：45kg 用途：切絲、切片
 切絲尺寸：1.5mm(可訂製其他規格)
 切片尺寸：1.5mm(可訂製其他規格)



USK-22 筍絲機
 尺寸：68x50x83cm
 馬力：1HP 入口：Ø19cm
 切絲尺寸：3mm(可訂製其他尺寸)
 用途：番薯、芋頭、筍子、蘿蔔、瓜類、切絲、切片



USK-23 薯條機
 尺寸：100x65x80cm 馬力：1.5HP
 入口：Ø22cm
 切條尺寸：10³mm或12³mm
 (切條長度取決食材本身長度)



USK-24 高麗菜切絲機
 尺寸：47x52x73cm 馬力：120W
 重量：25kg 入口尺寸：26x11cm
 用途：高麗菜、洋蔥、蘿蔔切絲 或 蘿蔔、苦瓜、筍子、黃瓜切片



USK-24S 白鐵高麗菜切絲機
 尺寸：47x52x73cm
 馬力：120W 重量：25kg
 入口尺寸：26x11cm
 切片厚度：0.5-20mm (固定型)



USK-103C 經濟型桌上切菜機
 尺寸：34x38x43cm
 馬力：40W
 切片厚度：0-10mm(可自行調整厚薄)
 推料槽尺寸：22x10x14cm
 用途：蔬果類切片



USK-103 桌上白鐵高麗菜切絲機
 尺寸：33x28x50cm 電壓：110V
 刀盤：Ø27cm 出口離地：17cm
 入口：18x9cm 重量：13kg
 切片厚度：0.5-4mm(固定型)
 用途：高麗菜、洋蔥、蘿蔔切絲 或 蘿蔔、黃瓜切片



USK-129 日本桌上型切絲機
 尺寸：31x28x51cm
 重量：7kg
 用途：高麗菜、洋蔥、蔬菜、切片、切絲
 切片厚度：0.5-0.8mm



USK-34 切高麗菜機

尺寸：25x35x70cm
馬力：1/2HP
重量：18kg
用途：包水餃、水煎包、菜包用高麗菜碎



USK-35 紅蔥切片機

尺寸：28x48x59cm
馬力：1/4HP
重量：22kg
用途：紅蔥片、蒜片、可改小黃瓜切絲



USK-25 蒜蓉機

尺寸：37x68x74cm
馬力：1/2HP(25支刀葉)、1HP(50支刀葉)
產能：200-600kg/時
用途：蒜頭、薑、洋葱、蘿蔔、味精、油蔥、打碎



USK-26 大型蒜蓉機

尺寸：38x95x104cm
馬力：2HP(60支刀葉)
產能：600-800kg/時
用途：蒜頭、薑、洋葱、蘿蔔、粉圓、味精、油蔥、打碎



USK-27 蒜蓉機 2孔

尺寸：58x67x78cm
重量：72kg
產能：400-1200kg/時



USK-28 蒜蓉機 3孔

尺寸：71x85x87cm
重量：105kg
產能：600-1800kg/時



USK-31 球根莖類脫皮機

尺寸：45x50x84cm
規格：15、30kg 馬力：1/2HP、2HP
內桶：Ø39x21cm
用途：馬鈴薯、芋頭、脫皮



USK-33C 經濟型細切機

尺寸：67x48x41cm
旋轉盤直徑：40cm 重量：36kg
用途：切青菜、胡蘿蔔、蒜頭、辣椒、新鮮不帶骨的肉等



USK-33 細切機

尺寸：53x43x45cm
馬力：1/3HP 皿：Ø37x7cm
用途：洋葱、高麗菜、馬鈴薯、素食、切碎、調理



蔬果葉菜加工設備

USK-163 大型細切機

尺寸：72x62x78cm 馬力：1/2HP
 重量：64kg 盤子：Ø52x9cm
 用途：洋蔥、高麗菜、辣椒、馬鈴薯、
 素食、蔬果切碎



USK-38 粉碎機2兩

尺寸：17x13x29cm
 重量：3.6kg
 粉碎槽：Ø11.4x9.2cm
 粉碎量：75g



USK-145 粉碎機4兩

尺寸：17x15x30cm
 重量：4.1kg
 粉碎槽：Ø13.8x9cm
 粉碎量：150g



USK-46 粉碎機10兩

尺寸：22x20x40cm
 重量：9.6kg
 粉碎槽：Ø17x11.3cm
 粉碎量：375g



USK-146 粉碎機12兩

尺寸：26x20x41cm
 重量：10.6kg
 粉碎槽：Ø17x13.2cm
 粉碎量：450g



USK-38L 大粉碎槽粉碎機

尺寸：24x21x36cm
 重量：9.5kg
 粉碎槽：Ø21x16cm



USK-39 中型粉碎機

尺寸：30x50x53cm 馬力：1HP
 重量：25kg 產量：10kg/小時
 用途：乾燥食材/藥材打粉
 (無油性、黏性)



USK-40 大型粉碎機 2HP

尺寸：45x63x93cm 馬力：2HP
 重量：75kg 產量：25kg/小時
 用途：乾燥食材/藥材打粉
 (無油性、黏性)



USK-43 大型粉碎機 5HP

尺寸：70x46x102cm
 馬力：5HP三相電
 重量：90kg
 網尺寸：197x114mm



USK-41 杏仁粉機

尺寸：36x45x48cm
馬力：1HP
重量：34kg
產量：15kg/小時 24目

USK-172 糖粉機

尺寸：32x45x63cm 重量：42kg
電壓：110V 產量：5-10kg/時
細度：10-120目 馬力：1HP
用途：多醣體、糖、鹽、黑豆、黃豆、
綜合穀物、化工原料

USK-42 打碎機

尺寸：95x41x121cm
馬力：2HP 入口：12x9cm
用途：玉米、廚餘、飼料、香料
水果、蚵殼、諾利果



USK-170 白鐵打碎機

尺寸：95x41x121cm
漏斗尺寸：48x38x26cm
馬力：2HP
出口離地：36cm

USK-45 中藥切片機

尺寸：58x41x50cm
馬力：1HP
重量：66kg
切片厚度：0.2-6mm

USK-45L 大型中藥切片機

尺寸：51x74x92cm
重量：180kg
馬力：2HP
切片厚度：0.2-10mm



USK-158 芝麻粉機

尺寸：40x42x42cm
漏斗尺寸：24x14x12cm
輪尺寸：Ø88x210mm
重量：34kg 馬力：1/2HP

USK-32 花生粉機

外部尺寸：40x42x42cm 馬力：1/2HP
滾輪尺寸：Ø88x210mm 重量：34kg
漏斗尺寸：24x24x12cm
用途：花生、麥片、豆沙、香菇、
壓平、壓碎

USK-81 堅果壓碎機

尺寸：41x42x43cm
滾輪尺寸：Ø88x210mm
漏斗尺寸：23x23x12cm
用途：堅果、雜糧、食材壓碎



研磨粉碎、藥材加工設備

USK-81L 落地型堅果/芝麻/花生粉機
 尺寸：42x78x110cm
 滾輪尺寸：Ø88x210mm 馬力：1HP
 用途：可改壓芝麻粉、花生粉、穀類雜糧壓碎



研磨粉碎、藥材加工設備

USK-133 咖啡研磨機

馬力	尺寸cm	產量/分
1/8	23x12x37	100g
1/3	32x20x54	300g



研磨粉碎、藥材加工設備

USK-171 榨油機

尺寸：46x16x28cm 重量：10kg
 輸出功率：300-800W 最大功率：1500W
 用途：芝麻、花生、亞麻、葵花子、南瓜子、穀物雜糧榨油



研磨粉碎、藥材加工設備

USK-48 振動篩粉機

尺寸：32x38x58cm
 篩網尺寸：Ø295x125mm
 馬力：1/4HP 重量：21kg
 用途：麵粉、粉體、藥粉顆粒篩選、濾豆漿



研磨粉碎、藥材加工設備

USK-144 大型篩粉機

尺寸：46x60x94cm
 篩網尺寸：Ø450x140mm
 馬力：1/2HP 重量：43kg
 用途：麵粉、粉體、藥粉顆粒篩選、濾豆漿



示意圖

研磨粉碎、藥材加工設備

USK-48S 白鐵振動篩粉機

規格：1/4HP、1/2HP
 用途：麵粉、粉體、藥粉顆粒篩選、濾豆漿



USK-88 水果乾燥機

尺寸：41x58x43cm
 皿子尺寸：36x36x9層
 電壓：110V 850W



USK-49 中藥乾燥機8皿

尺寸：68x53x104cm
 皿子尺寸：48x38x2.5cm
 每皿間距：7.5cm
 用途：食材、藥材乾燥



USK-69 香腸乾燥機70斤

外部尺寸：70x80x157cm
 內部尺寸：53x63x106cm
 功率：2.3KW單相220V
 用途：香腸、烤鴨、肉品、食材乾燥



食品乾燥設備

USK-59 香腸乾燥機120斤

外部尺寸：69x91x181cm
 內部尺寸：62x66x137cm
 功率：4KW單相220V
 用途：香腸、烤鴨、肉品、食材乾燥



USK-134 冰沙機

容量：2000cc
 用途：果汁、冰沙、調理



USK-122 果汁機 7L

尺寸：Ø35x61cm
 規格：3/4HP、1HP
 用途：西瓜汁、蔬果汁、調理



USK-116 白鐵果汁機8L

尺寸：28x30x73cm
 馬力：1HP 重量：23kg
 用途：果汁、冰沙、醬料調理、
 打肉漿、愛玉(可傾倒出料)



USK-02 大型白鐵果汁機

容量	馬力	尺寸cm
30L	2HP	49x47x106
40L	3HP	49x47x118

用途：打果汁、冰沙、醬料調理(可傾倒出料)



USK-02W 白鐵果汁機(加水龍頭)

出水管規格：1英吋、2英吋
 優點：不用傾倒、自行控制出料量

示意圖



示意圖

USK-02L 超大型果汁機訂製款

尺寸：65x59x133cm
 馬力：7.5HP 容量：60L
 電壓：220V三相
 備註：以上規格供參考，可依需求客製



USK-104 大型冰沙機

尺寸：55x53x106cm
 馬力：2HP 電壓：220V
 重量：52kg 容量：30L
 用途：冰沙、果汁、調理(可傾倒出料)



USK-97 果菜榨汁機

尺寸：42x38x46cm
 馬力：1HP 重量：25kg
 用途：蔬果汁、芹菜汁、蘿蔔汁、
 鳳梨汁(可汁渣分離)



USK-93 刨冰機

尺寸：30×40×74cm
馬力：1/4HP
重量：28kg
用途：傳統刨冰(需用冰磚)

USK-29 雪花冰機

尺寸：30×40×74cm
馬力：1/4HP
重量：28kg
用途：雪花冰、綿綿冰、剉冰(需用冰磚)

USK-94 碎冰機

尺寸：42×46×70cm
馬力：1/3HP
重量：58kg
用途：蜜豆冰、粗冰(需用冰磚)



USK-96 衛生冰塊刨冰機

尺寸：29×39×46cm
馬力：1/4HP
重量：19kg
容量：1kg(無儲冰槽)

USK-06 衛生冰塊刨冰機加儲冰槽

尺寸：29×39×68cm
馬力：1/3HP
重量：20kg
容量：5kg(有儲冰槽)

USK-165 衛生冰塊碎冰機

尺寸：58×59×102cm
漏斗尺寸：34×34×31cm
馬力：1HP
用途：飲料用碎冰、鋪海產、碎冰



USK-95 大型碎冰機

尺寸：66×56×104cm
馬力：1HP 重量：76kg
入口：34×19cm
用途：鋪海產、大塊冰碎冰

USK-102 桌上型搖杯機

尺寸：25×25×52cm
馬力：1/4HP
重量：21kg

榨汁、壓汁設備

USK-99 小型甘蔗機

尺寸：46×46×90cm
重量：63kg
規格：1/2HP(紅甘蔗)、
1HP(紅/白甘蔗)



USK-100 經濟型甘蔗機
 尺寸：46x46x105cm 重量：67kg
 規格：1/2HP(紅甘蔗)、
 1HP(紅/白甘蔗)
 可改裝壓金桔、薑母

USK-101 豪華型甘蔗機
 尺寸：46x46x105cm
 重量：70kg
 規格：1/2HP(紅甘蔗)、
 1HP(紅/白甘蔗)

USK-44 大型甘蔗機
 尺寸：55x57x116cm
 滾輪尺寸：Ø75x160mmX4支
 馬力：2HP 電壓：110V
 轉速：1分鐘11rpm



USK-110 手動壓汁機
 尺寸：18x20x60cm
 重量：6kg
 用途：檸檬、柳橙、香橙壓汁

USK-119 直壓式壓汁機
 尺寸：35x36x60cm
 重量：26kg
 產量：1分鐘19顆
 用途：檸檬、柳橙

USK-118 旋轉式壓汁機
 尺寸：30x33x50cm
 重量：27kg
 產量：1分鐘19顆
 用途：柳丁、香橙



USK-36 小型自動柳丁機
 尺寸：29x34x57cm
 馬力：1/4HP 重量：30kg
 產量：1分鐘19顆
 用途：柳丁、香橙

USK-120 全自動壓汁機
 尺寸：50x58x85cm
 產量：1分鐘38顆
 重量：55kg 馬力：1/2HP
 用途：柳丁、香橙

USK-128 多功能壓汁機
 尺寸：27x33x49cm
 馬力：1/8HP
 重量：22kg
 用途：檸檬、柳橙、葡萄柚、柑橘類



USK-106 手壓瞬熱式封口機

規格	重量kg	尺寸cm
20cm	2.8	32x8x16
30cm	4	44x9x17
40cm	5	55x8x17

USK-107 腳踏瞬熱式封口機

規格	重量kg	尺寸cm
1尺	23	35x38x90
1尺半	28	38x54x90
2尺	34	40x68x90

USK-107A 腳踏直熱式封口機

規格：21cm、25cm、30cm、
45cm、50cm、55cm
適用鋁箔袋、真空袋



USK-108 保鮮膜封口機

尺寸：48x46x18cm
重量：6.8kg
保鮮膜最大寬度：40cm

USK-168 手壓直熱封口機

尺寸：17x18x9cm
功率：50W
規格：15cm

USK-156 手壓直熱式封口機

規格	尺寸	功率	重量
20cm	20x20x10	60x2	1.5kg
30cm	30x20x10	96x2	1.7kg



示意圖

USK-173 真空包裝機

最小台尺寸：38x56x51cm
真空槽：27x39x12cm
封口線長度：25cmX1條
真空泵浦：9.6m³/小時 重量：36kg
另有其他規格請來電詢問

YouTube試機影片



裕勝光粉專



客服/維修 官方Line



裕勝光官網

